



CULTUREEL CENTRUM
S T R O M I N G



berlare

Technische fiche CC Stroming

Voordoek

Elektrisch bediend vanuit de regiekamer - donkergroen

Fonddoek

1 vast wit fonddoek

1 handmatig bediend wegschuifbaar doek (bediend op scene) - zwart

Trekken (vast grid)

8 stuks breed 3 M - zwart

Podium

Breedte tussen de manteau	13,30 m
Breedte tussen zwarte poten	9,50 m
Diepte voorpodium (podium vóór voordoek)	2 m
Diepte voorpodium tot zwarte fonddoek	9,30 m
Diepte voorpodium tot witte horizon	10,30 m
Diepte voordoek tot zwarte fonddoek	7 m
Diepte voordoek tot witte horizon	8 m
Minimumbreedte coulissen	2,50 m
Hoogte	5,50 m

Podiumvloer: massief beuken strokenparket, gedrenkt in zwarte olie.

Grote Zaal (publieksruimte)

Lengte	19 M	
Breedte	18 M	
Hoogte	08 M	(6,7 tot zaaltrekken)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

op scene

jardin: 1 * CEE 32 A
1 * CEE 63 A
cour: 1 * CEE 32 A

6 aansluitingen shuko 16 A

Mogelijkheid mits navraag Electrabel, aansluiting tijdelijk hoger vermogen op 30 m, kosten volledig ten laste van de aanvrager.

in publieksruimte 10 aansluitingen shuko 16 A

BELICHTING

mengtafel: ADB Mentor 120
JANDS 48/96, met memorykaart
dimmers: 10 Dimbloks (=60 kanalen 2 KW) Project PSA 2000/6-19" (vast in regiekamer)
Dimmerpack Strand 12 * 3 KW (vast in regiekamer)

afstandsbediening: ELC Focus Receiver /wireless DMX remote

pc: 9 ADB 5/65 - 2000 W
24 ADB C101 – 1000 W

profiel: 24 Theatro Tratto II - 1000 W
4 Strand Toccata 15/38 Profiel - 2000 W
12 ADB Warp 22/50 - 1000 W
4 Strand SL 1532 Profiel - 600 W
9 Profielspots Theatro Tratto - 1000 W

PAR: 30 - 1000 W
(CP 60, 61, 62)

horizon: 3 ADB 4 ACP inline voor gelfilters - 1000 W
6 Theatro Diluvio - 1000 W

volgspot: 2 Theatro Talento TH - 2000 W

hazer: Swefog Xeon Intella hazer

diverse kleurfilters en kleurfilterhouders
diverse vervalstukken en verlengsnoeren

Alle lampen uitgerust met stekker CEE 16 A, ophanghaak, kleurfilterhouder en veiligheidskabel.

Aansluitingen op scène: 102 CEE stekkers, waarvan 10 vloeraansluitingen
63 CEE stekkers in de zaal

2 Powerdrive Stand

2 Powerdrive Top

2 Powerdrive Lat

2 Powerdrive Stand Telehoist

2 Powerdrive Top Telehoist

2 Powerdrive Lattlehoist

14 vloerstatieven

GELUID

mengtafel: Allen & Heath GL2200, 24/4/2 (vast in regiekamer)
Yamaha MC 1603
Soundcraft Compact 4

FOH: Cobrasat Dynacord (2 * 2 bas en 2 top)

monitors: 2 Peavey HI sys - 2M
Yamaha MS 202II (in regiekamer)
2 JBL Eon G2 15"

versterker: Cobrasat Dynacord
Peavey CS 1200 X, CS 1000X, CS 800X

compressor Limiter: Yamaha GC 2020 BII

equalizer:	Peavey EQ 215 ST
effectprocessor:	Yamaha SPX 990
cd-speler:	CD-speler Teac R-550 CD-speler Marantz cd4000: pro
cassettespeler:	Teac PD - D880
minidisc:	Tascam MD-301 MK 2
microfoons:	7 Shure SM 58 4 Shure SM 57 2 AKG C1000S 2 Shure ELS 24/58 (wireless)
microfoonstatieven:	15 standaard 4 tafelstatieven K&M
D.I. boxes:	2 BSS Audio AR-133 Active
intercom:	Canford Audio TEC Pro Communication System 3 circuit Power Supply PS711 met 4 hoofdtelefoonstations + bijhorende hoofdtelefoons

Alle vaste verbindingen op scène (cour) naar de regiekamer.

DAB multikabel 16/4 op haspel

Microfoonkabels XLR/XLR van diverse lengtes

DIDACTISCHE UITRUSTING

televisie:	JVC (70 cm)
videorecorder:	JVC
dataprojector:	NEC VT770 3000 ansilumen (vast in zaalbrug) Epson EMP-83 2200 ansilumen
Dvdspeler:	Marantz DV 4400
projectiescherm:	mobiel Fast Fold op voet (3,15 x 4,20 meter) → projectie langs voorzijde MW Cinelux Mobil 2 (1,50 x 2 meter) → projectie langs voorzijde
vast in flightcase:	TV Panasonic TX-21PZ1 en DVD Panasonic S29

Alle toestellen kunnen enkel bediend worden onder toezicht van een verantwoordelijke van het Cultureel Centrum of een door het Gemeentebestuur aangestelde verantwoordelijke.

De kosten hiervoor zijn ten laste van de gebruiker. In de basisprijs grote zaal zijn 4 uren techniek inbegrepen.

De gebruiker verbindt zich ertoe, bij het gebruik van de gehuurde infrastructuur, alle verloren en of beschadigde delen te vervangen op zijn/haar kosten.